



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Амурской области**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области
в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском
Мазановском и Селемджинском районах**

от « 07 » октября 2021 г., 17 час. 00 мин. № 183

676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Шатковская, д. 116

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 08.09.2021г. № 166 руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 28210041000100676163 от 07.09.2021г..

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Выездная проверка проведена:

– Журковым Андреем Павловичем, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах.

4. К проведению выездной проверки были привлечены: экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.710054 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 08 февраля 2017 года, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОССТУ 0001.510236 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 08 февраля 2017 года.

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемому лицу, осуществляющему деятельность, действия (бездействие).

- результатов деятельности контролируемого лица, в том числе продукции (товара), подлежащей государственному контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза по Единому перечню продукции (товаров), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», к которой предъявляются обязательные требования.

- зданий, помещений, сооружений, территорий, включая земельные участки, оборудования, устройств, предметов, материалов, транспортных средств и других объектов.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

676530, Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул. Советская, д. 46.

7. Контролируемое лицо:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Мазановский психоневрологический интернат», ИНН: 2819002124, ОГРН: 1022801005380, юридический адрес организации: 676530, Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул. Советская, д. 46.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 22 » сентября 2021 г., 11 час. 30 мин.

по « 07 » октября 2021 г., 17 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: превышением срока осуществления экспертизы.

с « 05 » октября 2021 г., 17 час. 00 мин.

по « 07 » октября 2021 г., 17 час. 30 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более:

80 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

9.1. осмотр

в следующие сроки:

с « 22 » сентября 2021 г., 12 час. 02 мин.

по « 22 » сентября 2021 г., 14 час. 40 мин.

по месту: 676530, Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул. Советская, д. 46.

по результатам которого составлен: не составлялось.

9.2. отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с « 22 » сентября 2021 г., 12 час. 10 мин.

по « 22 » сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту: 676530, Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул. Советская, д. 46

по результатам которого составлено: 2 протокола (акта) отбора проб филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах» от 22.09.2021г.

9.3. Получение письменных объяснений в следующие сроки:

с « 00 » _____ 2021 г., 00 час. 00 мин.

по « 00 » _____ 2021 г., 00 час. 00 мин.

по месту: -

по результатам которого объяснения не брались.

9.4. Истребование документов в следующие сроки:

с « 22 » сентября 2021 г., 11 час. 30 мин.

по « 22 » сентября 2021 г., 14 час. 40 мин.

по месту: 676530, Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул. Советская, д. 46

по результатам которого истребованы необходимые документы.

9.5. экспертиза в следующие сроки:

с « 22 » сентября 2021 г., 12 час. 10 мин.

по « 07 » октября 2021 г., 17 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности экспертной организации - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском,

Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах»: 676450 Амурская область, г. Свободный, ул. Шатковская, 116, по результатам которой составлены: протоколы лабораторных исследований №№ 3965/С, 3966/С, 3969/С от 24.09.2021, №№ 3967/С, 3968/С от 27.09.2021, № 15715 от 30.09.2021, № 15791 от 07.10.2021, экспертное заключение от 06.10.2021 № 1894.

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) представленные контролируемым лицом:

- приказ министерства социальной защиты населения Амурской области от 25.06.2021 № 339 «О введении режима изоляции»;
- приказ министерства социальной защиты населения Амурской области от 06.07.2021 № 383 «О введении режима изоляции (карантина) в стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- свидетельства о государственной регистрации права от 25.08.2010 №№ 28-28-07/014/2010-011 (склад – оперативное управление), 28-28-07/014/2010-012 (склад – оперативное управление), от 29.09.2010 №№ 28-28-07/011/2009-008 (баня – оперативное управление), 28-01/17-10/2003-192 (спальный корпус – оперативное управление), 28-01/17-10/2003-196 (погреб овощной – оперативное управление), 28-01/17-10/2003-197 (гараж – оперативное управление), 28-01/17-10/2003-199 (столовая – оперативное управление), 28-01/17-10/2003-200 (овощехранилище – оперативное управление), 28-01/17-10/2003-201 (склад – оперативное управление), 28-28-07/005/2009-643 (здание склада – оперативное управление), 28-28-07/005/2009-644 (водонапорная башня – оперативное управление), 28-28-07/005/2009-646 (канализационная сеть – оперативное управление), 28-28-07/005/2009-715 (кирпичное здание проходной – оперативное управление), от 15.12.2010 №№ 28-01/17-10/2003-205 (контора – оперативное управление), 28-28-07/014/2010-634 (склад – оперативное управление), 28-28-07/014/2010-636 (склад – оперативное управление), 28-28-07/014/2010-638 (кирпичное здание над скважиной № 1 – оперативное управление), 28-28-07/014/2010-640 (деревянный склад – оперативное управление), 28-28-07/014/2010-642 (морг – оперативное управление), от 15.02.2011 № 28-28-07/004/2011-093 (устройство наружной сетевой канализации спального корпуса на 79 мест – оперативное управление), от 06.04.2011 № 28-28-07/004/2011-320 (спальный корпус на 79 мест – оперативное управление), от 03.05.2011 № 28-28-07/004/2011-423 (магазин смешанных товаров – оперативное управление), 05.07.2011 № 28-28-07/004/2011-700 (наружные сети теплоснабжения и водопровода – оперативное управление), 07.07.2011 № 28-01/17-10/2003-195 (медпункт – оперативное управление), 18.10.2011 № 28-28-07/009/2011-623 (свинарник на 100 голов – оперативное управление), 02.11.2011 №№ 28-28-07/009/2011-685 (канализационный выгреб (для здания магазин) – оперативное управление), 28-28-07/009/2011-1048 (домик для рабочих – оперативное управление), 06.06.2013 № 28-28-07/200/2013-686 (здание – оперативное управление), от 19.09.2014 №№ 28-28-07/200/2014-375 (деревянный сарай – оперативное управление), 28-28-07/200/2014-376 (забор – оперативное управление), 28-28-07/200/2014-377 (домик для сторожей – оперативное управление), 28-28-07/200/2014-378 (загон карантинного типа – оперативное управление), 28-28-07/200/2014-379 (домик для рабочих – оперативное управление), 28-28-07/200/2014-380 (сооружение для молодняка – оперативное управление), 28-28-07/200/2014-381 (забойный пункт – оперативное управление), 28-28-07/200/2014-382 (дощатый сарай для овец – оперативное управление), 28-28-07/200/2014-383 (летнее сооружение – оперативное управление), 28-28-07/200/2014-384 (загон № 1 – оперативное управление), 28-28-07/200/2014-385 (сооружение № 3 – оперативное управление), от 28.01.2015 №№ 28-28/007-28/007/010/2015-10/1 (теплосеть – оперативное управление), 28-28/007-28/007/010/2015-10/1 (линия электропередач – оперативное управление);
- приказ министерства социальной защиты населения администрации Амурской области от 23.12.2020 № 571-л «О приеме Кармашова Д.В.»;
- трудовой договор № 2 с директором государственного автономного учреждения социального обслуживания Амурской области «Мазановский психоневрологический интернат» (далее - ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат»);
- приказ министерства социальной защиты населения администрации Амурской области от 13.09.2021 № 243 «Об отпуске и возложении обязанностей»;

- приказ ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» от 16.04.2021 № 89 «Об утверждении программы производственного контроля и назначении ответственных лиц по осуществлению производственного контроля»;
- рабочая программа производственного контроля качества питьевой и природной воды водозаборных скважин № АМ-58, резервная скважина № 1179 ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» на 2021-2026, утвержденная директором ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат»;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат», утвержденная приказом директора 16.04.2021 № 89 с протоколами лабораторных исследований от 03.04.2021 №№ 1081/С, 1082/С, 1083/С, от 06.04.2021 №№ 1084/С, 1086/С, 1087/С, 1088/С, 1089/С, 1090/С, 1091/С, 1092/С, от 09.04.2021 №№ 1093/С;
- план сбора и удаления отходов от медицинской деятельности в ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат», утвержденный приложением № 4 к приказу директора от 16.04.2021 № 87;
- должностная инструкция ответственного специалиста ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат», организующего работу по обращению с медицинскими отходами, утвержденная приложением № 2 к приказу директора от 16.04.2021 № 87;
- должностная инструкция для среднего и младшего персонала, осуществляющих сбор, хранение и транспортировку медицинских отходов в отделении медицинского обслуживания ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат», утвержденная приложением № 3 к приказу директора от 16.04.2021 № 87;
- схема обращения с медицинскими отходами, утвержденная приложением № 1 к приказу директора от 16.04.2021 № 87;
- комплексный план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» по профилактике возникновения и распространения отдельных инфекционных заболеваний (в том числе гнойно-воспалительных) и комплекс первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного инфекционным заболеванием на 2021-2022гг., утвержденный директором ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» Д.В. Кармашовым от 29.12.2020;
- список проживающих на 01.09.2021 года;
- список сотрудников ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» с указанием профилактических прививок, флюорографии, даты прохождения периодического или предварительного медицинского осмотра;
- акт проверки эффективности работы вентиляции, утвержденный заместителем директора по общим вопросам (исполняющим обязанности директора) В.В. Дунаевым от 20.09.2021;
- технический паспорт на столовую от 15.12.2005;
- примерное 7 дневное меню 1 вариант и 2 вариант, утвержденные директором ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» Д.В. Кармашовым от 25.01.2021;
- карточки-раскладки 00000016, 00000017, 00000021, 00000037, 00000038, 00000044, 00000071, 00000072, 00000095, 00000195, 00000253, утвержденные директором ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат»;
- отчеты по материальному обеспечению от 22.09.2021;
- договор № 61/Б на вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б, В от 01.01.2020 с актами № 112 от 31.01.2020, № 348 от 28.02.2020, № 619 от 31.03.2020, № 946 от 28.04.2020, № 1367 от 29.05.2020, № 1579 от 30.06.2020, № 1864 от 29.07.2020, № 2054 от 31.08.2020, № 2444 от 30.09.2020, № 2707 от 30.10.2020, № 2923 от 30.11.2020, № 3244 от 23.12.2020;
- договор № 2/Б на вывоз и обезвреживание медицинских отходов класса Б, В от 01.01.2021 с актами № 151 от 29.01.2021, № 353 от 25.02.2021, № 718 от 31.03.2021, № 960 от 30.04.2021, № 1013 от 31.05.2021, № 1236 от 29.06.2021, № 1536 от 28.07.2021, № 1887 от 31.08.2021;
- договор № 223 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.01.2020 с актами № 618 от 31.01.2020, № 1812 от 29.02.2020, № 2669 от 31.03.2020, № 3375 от

- 30.04.2020, № 4693 от 31.05.2020, № 5101 от 30.06.2020, № 6877 от 31.07.2020, № 7230 от 31.08.2020, № 8292 от 30.09.2020, № 10014 от 31.10.2020, № 10739 от 30.11.2020, № 12389 от 25.12.2020;
- договор № 223 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01.01.2021 с актами № 481 от 31.01.2021, № 1837 от 28.02.2021, № 2790 от 31.03.2021, № 3981 от 30.04.2021, № 4952 от 31.05.2021, № 6555 от 30.06.2021, № 7290 от 31.07.2021, № 7834 от 31.07.2021, №№ 8508, 8509 от 31.08.2021;
 - договор № 258 от 20.10.2020;
 - договор № 160 от 15.09.2021;
 - договор № 15 на проведение дератизационных мероприятий от 09.01.2020 с актами об оказании услуг № 0000003 от 21.01.2020, № 00000019 от 13.02.2021, № 00000078 от 23.04.2021, № 00000212 от 19.10.2020, № 00000242 от 26.11.2020, № 00000243 от 25.12.2020;
 - договор № 15 на проведение дератизационных мероприятий от 11.01.2021 с актами об оказании услуг № 00000019 от 01.02.2021, № 00000048 от 30.03.2021, № 00000055 от 28.04.2021, № 00000067 от 28.05.2021, № 00000091 от 30.06.2021, № 00000103 от 29.07.2021, 00000121 от 26.08.2021;
 - декларации о соответствии СИЗ обязательным требованиям.
- 2) полученные посредством сайта ФНС России (<https://egrul.nalog.ru>): выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ГАУ СО АО «Реабилитационный центр «Бардагон»;
- 3) полученные с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. По результатам выездной проверки установлено:

Плановая выездная проверка в отношении ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» (далее по тексту - ПНИ) проведена с целью исполнения плана проведения проверок на 2021 год, размещенного в Реестре плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Роспотребнадзором (<http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2021/>).

В ходе проверки ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» 22.09.2021 в период с 12 час. 02 мин. до 14 час. 40 мин. использовалась фотосъемка камерой мобильного телефона vivo 1906 (материалы прилагается).

22.09.2021 в период с 11 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. при проведении осмотра помещений и оборудования, используемых ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат», а также документов, представленных проверяемым лицом, установлено следующее.

ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» расположен на обособленной территории по адресу: 676530, Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул. Советская, д. 46. Территория ПНИ имеет ограждение по периметру и включает в себя: административную зону, где расположены здание администрации ПНИ, источники питьевого водоснабжения, КПП, автостоянка, склады и т.п.; зону проживания с расположенной на ней площадкой для отдыха; зона обслуживания с оборудованными на ней контейнерными площадками для медицинских отходов и для твердых бытовых отходов; хозяйственную зону, на которой расположена баня, прачечная, складские помещения; пешеходная зона.

В состав ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» входят следующие структурные подразделения:

1. 2 корпуса интерната, в которых расположены отделения для проживания, пищеблок с хлебопекарней, а также помещения медицинского назначения (процедурные, перевязочные и т.д.);
2. Баня;
3. Прачечная с дезинфекционной камерой;
4. 2 источника питьевого водоснабжения с водонапорной башней;
5. Магазин смешанных товаров.

Площади осматриваемых зданий составляют: спальный корпус, каменный 2-этажный (S – 887,7 м²), спальный корпус на 79 мест, каменный 1-этажный (S – 1725,7 м²), столовая (S – 966,1 м²), здание администрации (контора), деревянное 1-этажное (S – 178,6 м²), здание бани, одноэтажное (S – 466,1 м²), магазин смешанных товаров (S – 145,4 м²).

Списочный состав опекаемых в ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» - 208 человек.

ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» оборудован централизованными системами водоснабжения, канализования и отопления. В ходе проверки представлена лицензия на пользование недрами № БЛГ 02373 ВЭ от 17.04.2012 (до 31.12.2031) с целевым назначением и видами работ - добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения скважинами № 1179, АМ-58.

В ходе осмотра территории ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» установлено, следующее: на территории ПНИ организован отвод ливневых вод сетью лотков (желобов) у поверхности грунта, которые на момент осмотра не заполнены. Грунт в зонах представлен асфальтовым и земляным покрытием, ровный, не имеет следов подтопления. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории ПНИ без дефектов.

В момент осмотра выявлено, что магазин смешанных товаров находится на плановом ремонте и не работает.

Согласно списка, представленного администрацией ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат», всего работников в ПНИ - 139 человек, из них 2 сотрудника в декретном отпуске и 1 на момент проверки на больничном.

Согласно представленным личным медицинским книжкам установленного образца, медицинский осмотр декретированных групп населения у работников центра пройден в установленные сроки; имеется аттестация по профессиональной гигиенической подготовке. В личные медицинские книжки внесены сведения о профилактических прививках и флюорографическом обследовании.

Профилактическая иммунизация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведена 120 сотрудникам ПНИ, что составляет 85,6% привитых от количества подлежащего прививкам контингента (11 сотрудников имеют медицинский отвод, 4 сотрудника отказались, 2 сотрудника переболели менее 6 месяцев назад, 2 в декретном отпуске).

В ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий в себя:

- лица, посещающие центр, включая реабилитируемых (на входе), подвергаются термометрии бесконтактными термометрами – всего в наличии 14 штук), с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1°C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий;
- при входе в корпуса центра обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков;
- согласно представленного графика уборок помещений, в центре ежедневно осуществляется влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 2 раза в день чистка раковин, унитазов; обработка контактных поверхностей проводится ежедневно с применением дезинфицирующих средств; еженедельно генеральная уборка всех помещений;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха, журналы регистрации работы рециркуляторов ведутся ежедневно;
- проветривание помещений в соответствии с графиком режима центр.

На момент осмотра запас в ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» обеспечен месячный запас одноразовых масок, дезинфицирующих средств, антисептиков кожных и перчаток одноразовых.

Выявлены нарушения обязательных требований:

При проведении проверки ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» представлен приказ ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» от 16.04.2021 № 89 «Об утверждении программы производственного контроля и назначении ответственных лиц по осуществлению производственного контроля» в соответствии с которым в ПНИ утверждена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» (далее по тексту - программа ПК).

При оценке программы ПК установлено, что в программу ПК включены обязательные сведения, регламентированные СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СП 1.1.1058-01).

Также в ходе проверочного мероприятия ПНИ представлена рабочая программа производственного контроля качества питьевой и природной воды водозаборных скважин № АМ-58, резервная скважина № 1179 ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» на 2021-2026, утвержденная директором ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» (далее - программа ПК по воде) при анализе которой установлено, что программа ПК по воде не согласована с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, что не соответствует требованиям п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21), п. 5 Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10.

В ходе осмотра зданий и помещений ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» установлено, что плинтуса и бортики сливного трапа в помещении для обработки овощей пищеблока имеют дефекты и повреждения в виде отсутствия покрытия (краска отсутствует до бетонного основания), пол в пекарне имеет значительный дефект в виде отсутствия 8-и фрагментов отделочной плитки, а также на полу имеются повреждения в виде сколов плитки. Пол в горячем цехе, в месте оборудованного сливного трапа имеет повреждение в виде отсутствия окрасочного покрытия, также покрытия пола имеют дефекты в виде сколов и отсутствия плитки. В холле перед столовой в местах сопряжения стен и пола имеются многочисленные дефекты отделки стен в виде отсутствия окрасочного покрытия, над умывальниками на стене местами отсутствует краска, что не соответствует требованиям п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20), п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В жилой комнате № 3 покрытия стен с дефектами внутренней отделки в виде отсутствия окрасочного покрытия, полы в комнате № 16 представлены линолеумным покрытием, которое имеет повреждения и дефекты в виде разрывов, частично отсутствует, стены в данной комнате с дефектами внутренней отделки (местами отсутствует краска), в женском умывальнике стена в месте расположения раковин имеет повреждения в виде отсутствия краски, в комнате № 19 потолок и стена имеют следы протекания и поражения грибком, в комнате № 1 второго спального корпуса стены с дефектами в виде отсутствия окраски, внутренняя отделка стен в комнате № 9 и № 13 второго спального корпуса имеет повреждения в виде отсутствия окрасочного покрытия, что не соответствует требованиям п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20.

В медицинском пункте социально-реабилитационного отделения двери кабинетов с многочисленными дефектами отделки в виде отсутствия окрасочного покрытия. В холле социально-реабилитационного отделения 2 стола с повреждениями покрытия в виде сколов, отсутствия окраски, в комнате № 19 две тумбочки с повреждением отделки (местами отделочные материалы отсутствуют), тумбочка в комнате № 9 второго спального отделения с дефектами отделки (отсутствуют покрытие, на крышке имеется дыра), что не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 9.24 СП 2.1.3678-20.

В комнате № 2 в соответствии с количеством коек проживает 4 человека, при этом комната обеспечена 2-я тумбочками и 1 стулом, в комнате № 16 в соответствии с количеством коек

проживает 4 человека, при этом комната обеспечена 1 стулом, в комнате № 19 в соответствии с количеством коек проживает 6 человек, при этом комната обеспечена 1 стулом, в комнате № 2 второго спального корпуса в соответствии с количеством коек проживает 5 человек, при этом комната обеспечена 1-й тумбочкой, стулья отсутствуют, в комнате № 9 второго спального корпуса в соответствии с количеством коек проживает 6 человека, при этом комната обеспечена 5-ю тумбочками и 2-я стульями, что меньше чем количество проживающих и что не соответствует требованиям п. 9.23 СП 2.1.3678-20.

В комнате № 6 второго спального корпуса освещение представлено 4-я светильниками для люминесцентных ламп, при этом на момент проверки светильники не обеспечены светорассеивающей арматурой, что не соответствует требованиям п. 9.5 СП 2.1.3678-20.

В помещении пекарни установлено наличие тумбы и табурета наружная обделка которых имеет повреждения в виде отсутствия фрагментов покрытия, в горячем цехе стол с установленным на нем технологическим оборудованием с дефектами в виде отсутствия окрасочного покрытия на столешнице, в помещении для мытья посуды № 1 два стола с повреждениями покрытия столешниц в виде их частичного отсутствия, таким образом, пищеблок ПНИ оснащен технологическим оборудованием не устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающим условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции, что не соответствует требованиям п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При проверке выявлено, что в жилых комнатах ПНИ 1-го и 2-го спальных корпусов отопительные приборы не обеспечены ограждающими устройствами, что не соответствует требованиям п. 9.13 СП 2.1.3678-20.

22.09.2021 в период с 10 час. 40 мин. до 13 час. 00 мин. в ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах» произведен отбор проб (образцов) готовой продукции, смывов с объектов внешней среды на микробиологические и санитарно-химические показатели, а также инструментальные измерения физических факторов среды обитания.

Вышеуказанные нарушения также являются нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушения, выявленные в ходе проверки допущены заместитель директора по общим вопросам ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» Дунаев Владимир Владимирович и заведующий хозяйством ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» Романова Елена Александровна.

Сведения о факте устранения нарушений, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

До окончания проверочного мероприятия (03.10.2021) директором ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» представлены сведения, свидетельствующие об устранении нарушений, а именно:

- приняты меры по доработке программы производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями действующего законодательства. Программа ПК направлена на согласование.

11. К настоящему акту прилагаются: фотоматериал от 22.09.2021, протоколы (акты) отбора проб, образцов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах» от 22.09.2021, протоколы лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах» №№ 3965/С, 3966/С, 3969/С от 24.09.2021, №№ 3967/С, 3968/С от 27.09.2021, № 15715 от 30.09.2021, № 15791 от 07.10.2021, экспертное заключение от 06.10.2021 № 1894. Предписание об устранении выявленных нарушений от 07.10.2021 № 82.

Начальник территориального отдела Журков А.П.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку

(подпись)

Журков Андрей Павлович - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Амурской области в городах Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском,
Мазановском и Селемджинском районах, телефон: +7(41643)33736, 33701 e-mail:
to_svob@rospotrebnadzor-amur.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении с актом о проведении выездной проверки

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Директор ГАУСО «Мазановский психоневрологический интернат» Кармашов Дмитрий Владимирович
в 17 ч. 00 мин. 07.10.2021г.

(ФИО, подпись, контролируемых лиц или их представителей, дата и время)

Акт направлен в электронном виде на: mpdimaz79@mail.ru